

Kalıp ve İskele Sistemleri

Formwork & Scaffolding Systems




Ürün kataloğu
Product catalog

1984 ✓

Döşeme kalıbı ahşap elemanları - plywood / H20 ahşap kirişler

Slab form wooden elements - plywood & H20 beam




Döşeme kalıbı - Endüstriyel ahşap malzemeler

Slap form - Industrial wooden materials

Ahşap kiriş H20 / Wooden beam H20


parça / item no

kg




145 cm	007 0145	7,40
215 cm	007 0215	11,00
245 cm	007 0245	12,50
265 cm	007 0265	13,50
290 cm	007 0290	14,80
330 cm	007 0330	16,80
360 cm	007 0360	18,40
390 cm	007 0390	19,90
450 cm	007 0450	23,00
490 cm	007 0490	25,00
550 cm	007 0550	28,00
590 cm	007 0590	30,00

Plywood



21 mm
18 mm


007 2100
007 1800



Döşeme kalıbında ahşap kiriş ile kaset uygulaması /
Application of waffles with wooden beams

Döşeme kalıbı düşer kiriş elemanları /





Slab form drop beam elements



Döşeme kalıbında plywood ile düşer kiriş uygulaması /
Application of plywood with drop beams


Düşer kiriş elemanlar

Drop beam elements


Vidalalı düşer başlık / Drop head screwed type		parça / item no	kg
		027 7906	3,70
Kamalı düşer başlık / Drop head wedge type			
		027 7907	3,30
Düşer başlık iskele bağlantısı / Drop head connector			
		027 7908	1,10
2 tk. M12/40 somun civata ile birlikte / Complete with 2 sets of M12/40			
Birincil düşer kiriş elemanlar / Primary drop beam elements			
	100 cm	027 4100	6,70
	125 cm	027 4125	8,50
	150 cm	027 4150	13,20
	175 cm	027 4175	15,80
	200 cm	027 4200	18,20
	225 cm	027 4225	20,90
	250 cm	027 4250	23,60
Düşer kiriş uzunlukları cuplok iskele dikey elemanların boru aksları arasındaki mesafedir. Net uzunlukları 5'er cm daha kısadır / Primary drop beam lengths are center-to-center distances between two cuplok verticals. Net lengths are 5 cm shorter than given values			

Döşeme kalıbı düşer kiriş elemanları /

Slab form drop beam elements



Döşeme kalıbında düşer kiriş ile kaset uygulaması /
Application of waffles with drop beams



Döşeme kalıbında düşer kiriş ile pano uygulaması /
Application of modular panels with drop beams


Düşer kiriş elemanlar

Drop beam elements

İkincil düşer kiriş elemanlar / Secondary drop beam elements

parça / item no

kg




100 cm
125 cm
150 cm
175 cm

027 5100
027 5125
027 5150
027 5175

4,40
5,50
6,60
7,70

Dolgu destek kirişleri / Infill support beams




100 cm
125 cm
150 cm
175 cm

027 6075
027 6100
027 6125
027 6150

4,20
5,70
7,20
8,70

Plywood destek elemanları / Bearers




75 cm
100 cm
125 cm

027 0075
027 0100
027 0125

7,00
9,60
12,20

Döşeme panoları / Slab panels



145x60 cm
145x45 cm
145x30 cm
120x60 cm
120x45 cm
120x30 cm
95x60 cm
95x45 cm
95x30 cm


027 1561
027 1546
027 1531
027 1261
027 1246
027 1231
027 9560
027 9545
027 9530

43,00
35,60
24,70
34,80
28,90
20,10
30,00
22,50
15,50

Belirtilen ebatlar panoların net ölçüleridir / Panel dimensions are their actual values

Döşeme kalıbı şantiye ekipmanları /

Slab form site equipments






Kiriş kalıbı yan destek uygulaması /
Application of beam form side support

Döşeme alın elemanı uygulaması /
Application of slab side support

Döşeme kalıbı şantiye ekipmanları

Slap form site equipment

Döşeme korkuluk elemanı / Slab safety post for H20		parça / item no	kg
1 tk. M16/60 somun civata ile birlikte / Complete with 1 set of M16/60		079 5771	9,50
			
Döşeme korkuluk elemanı 10*10 / Slab safety post for 10*10			
		079 5772	7,00
			
Kiriş kalıbı yan destek elemanı H20 / Slab safety post for H20			
		060 8312	6,00
			



MAK

Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. şti.

Büro/Office: Şerefli Sokak No: 34/2 Tandoğan-ANKARA/TÜRKİYE

Tel: + 90 312 223 40 58 - 223 70 08

Fax: + 90 312 213 70 87

GSM: + 90 530 644 73 23

Fabrika/Factory: Eski İstanbul Yolu 25. Km. Sarayköy / ANKARA

mak@mak.com.tr www.mak.com.tr